

# Котлы твердотопливные Медведь универсальной версии



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.tverdotopt.nt-rt.ru> || [tpv@nt-rt.ru](mailto:tpv@nt-rt.ru)



## Котел Медведь КВр G 15

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                                      | 15                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                                 | 75-170                 |
| Отапливаемый объем помещения (м3)                         | 225-510                |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)                   | 58                     |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)                   | 27                     |
| Максимальная длина дров (см)                              | 35                     |
| Количество воды в котле (л)                               | 30                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)                 | 0.375                  |
| Диаметр патрубков теплоносителя                           | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)           | От 6 до 96             |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.                | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                                 | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы (8). Наружный диаметр (мм) | 140                    |
| Размеры загрузочного проема (мм)                          | 232*390                |
| Масса (кг)  | 230                    |
| Высота  | 1780                   |
| Диаметр   | 550                    |



## Котел Медведь КВр G 20

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                                      | 20                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                                 | 100-220                |
| Отапливаемый объем помещения (м3)                         | 300-660                |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)                   | 100                    |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)                   | 47                     |
| Максимальная длина дров (см)                              | 40                     |
| Количество воды в котле (л)                               | 38                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)                 | 0.5                    |
| Диаметр патрубков теплоносителя                           | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)           | От 6 до 96             |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.                | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                                 | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы (8). Наружный диаметр (мм) | 159                    |
| Размеры загрузочного проема (мм)                          | 232*390                |
| Масса (кг)  | 270                    |
| Высота  | 1920                   |
| Диаметр   | 620                    |



## Котел Медведь КВр G 40

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                                      | 40                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                                 | 200-450                |
| Отапливаемый объем помещения (м3)                         | 600-1350               |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)                   | 180                    |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)                   | 85                     |
| Максимальная длина дров (см)                              | 45                     |
| Количество воды в котле (л)                               | 45                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)                 | 1.0                    |
| Диаметр патрубков теплоносителя                           | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч)           | От 6 до 96             |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.                | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                                 | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы (8). Наружный диаметр (мм) | 194                    |
| Размеры загрузочного проема (мм)                          | 232*390                |
| Масса (кг)  | 360                    |
| Высота  | 1920                   |
| Диаметр   | 730                    |

## Котел Медведь Comfort G 10

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                            | 10                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                       | 50-110                 |
| Отапливаемый объем помещения (м3)               | 150-330                |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)         | 58                     |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)         | 27                     |
| Максимальная длина дров (см)                    | 35                     |
| Количество воды в котле (л)                     | 30                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)       | 0.25                   |
| Диаметр патрубков теплоносителя                 | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) | От 6 до 120            |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.      | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                       | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы                  | 140                    |
| Наружный диаметр (мм)                           |                        |
| Размеры загрузочного проема (мм)                | 232*390                |
| Масса (кг)                                      | 230                    |
| Высота  | 1780                   |
| Диаметр   | 550                    |





## Котел Медведь Comfort G 15

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                            | 15                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                       | 75-170                 |
| Отапливаемый объем помещения (м3)               | 225-510                |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)         | 100                    |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)         | 47                     |
| Максимальная длина дров (см)                    | 40                     |
| Количество воды в котле (л)                     | 38                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)       | 0.375                  |
| Диаметр патрубков теплоносителя                 | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) | От 6 до 120            |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.      | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                       | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы                  | 159                    |
| Наружный диаметр (мм)                           |                        |
| Размеры загрузочного проема (мм)                | 232*390                |
| Масса (кг)                                      | 250                    |
| Высота  | 1920                   |
| Диаметр   | 620                    |



## Котел Медведь Comfort G 20

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                            | 20                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                       | 100-220                |
| Отапливаемый объем помещения (м3)               | 300-660                |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)         | 110                    |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)         | 57                     |
| Максимальная длина дров (см)                    | 40                     |
| Количество воды в котле (л)                     | 42                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)       | 0.5                    |
| Диаметр патрубков теплоносителя                 | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) | От 6 до 120            |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.      | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                       | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы                  | 159                    |
| Наружный диаметр (мм)                           |                        |
| Размеры загрузочного проема (мм)                | 232*390                |
| Масса (кг)                                      | 270                    |
| Высота  | 2100                   |
| Диаметр   | 620                    |



## Котел Медведь Comfort G 40

|   |                        |
|---|------------------------|
| Мощность котла (кВт)                            | 40                     |
| Отапливаемая площадь (м2)                       | 200-450                |
| Отапливаемый объем помещения (м3)               | 600-1350               |
| Объем загружаемого топлива (уголь) (кг)         | 205                    |
| Объем загружаемого топлива (дрова) (кг)         | 95                     |
| Максимальная длина дров (см)                    | 45                     |
| Количество воды в котле (л)                     | 50                     |
| Расход теплоносителя максимальный (куб/ч)       | 1.0                    |
| Диаметр патрубков теплоносителя                 | Ду 32, (Муфта G1 1/4") |
| Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) | От 6 до 120            |
| Давление теплоносителя в котле (бар) макс.      | 3                      |
| Разрежение за котлом (Па)                       | 20-30                  |
| Диаметр патрубка дымовой трубы                  | 194                    |
| Наружный диаметр (мм)                           |                        |
| Размеры грузочного проема (мм)                  | 232*390                |
| Масса (кг)                                      | 270                    |
| Высота  | 2100                   |
| Диаметр   | 730                    |



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.tverdotop.nt-rt.ru> || [tpv@nt-rt.ru](mailto:tpv@nt-rt.ru)